

Fornecimento de energia

O sistema de alimentação de duas vias fornece energia mesmo na completa escuridão.

- Sempre encarregue a troca da pilha a um revendedor autorizado.
- A pilha que vem com este produto se descarrega ligeiramente durante o transporte e armazenamento. Por esta razão, pode ser preciso substituí-la mais cedo do que o esperado para a vida útil normal dela.

Função de desligamento automático

Desligamento automático: Aproximadamente 6 minutos após a última operação de tecla

Conversão de moeda Euro

- Para definir uma taxa de conversão**

Exemplo: Para definir a taxa de conversão para sua moeda local como 1 euro = 1,95583 DM (marcos alemães).

 (SET) (Até que SET apareça.)	 (RATE) 1.95583* (SET)	 Euro	 RATE	 1.95583
--	---	---------------------------------	---------------------------------	---

- Você pode verificar a taxa definida atualmente pressionando e, em seguida, (RATE).

Cálculos de imposto

- Para definir uma taxa de imposto**

Exemplo: Taxa de imposto = 5%

 (SET) (Até que SET apareça.)	 (TAX RATE) 5* (SET)	 TAX	 %	 5.
--	---	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

- Você pode verificar a taxa definida atualmente pressionando e, em seguida, (TAX RATE).

* Para taxas de 1 ou maiores, você pode introduzir até seis dígitos. Para taxas menores que 1, você pode introduzir até 12 dígitos, incluindo 0 para o dígito inteiro e zeros não significativos (embora somente seis dígitos significativos, contados da esquerda e começando com o primeiro dígito não zero, possam ser especificados).

Exemplos: 0,123456, 0,0123456, 0,00000012345

Especificações

Alimentação: Sistema de alimentação de duas vias, com pilha solar e uma pilha tipo botão LR44

Vida útil da pilha: Aproximadamente 3 anos (1 hora de operação por dia)

Temperatura de operação: 0°C a 40°C

Dimensões (A) × (L) × (P) / Peso aproximado (incluindo a pilha)
DF-120TERII: 32,6×126,5×179,5 mm / 180 g
DH-12TER: 28,5×151×159 mm / 180 g

Русский

• Обязательно храните всю пользовательскую документацию под рукой, чтобы пользоваться ею для справки в будущем.

Важные меры предосторожности

- Не ронять калькулятор и никаким другим образом не подвергать его сильным ударам.
- Не пытаться разбирать калькулятор.
- Для очистки калькулятора протирать его мягкой сухой тканью.
- Содержание инструкции может быть изменено без предупреждения.
- Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD.» не несет ответственности никакого вида и не принимает никакого рода претензий от третьей стороны в связи с использованием данного изделия.

Питание

Двойная система питания обеспечивает питание даже в полной темноте.

- Замену батареи производит только у официального дилера.

• Постavляемая в комплекте батарея за время транспортировки и хранения несколько разряжается. В связи с этим, может потребоваться ее замена за некоторое время до истечения ожидаемого срока ее службы.

Функция автоматического отключения питания

Автоматическое отключение питания — примерно через 6 минут после последнего нажатия на клавишу.

Пересчет евро

- Задание обменного курса**

Пример. Задать обменный курс для своей местной валюты в размере 1 евро = 1,95583 герм. марки.

 (SET) (пока не появится индикация «SET»)	 (RATE) 1.95583* (SET)	 Euro	 RATE	 1.95583
--	---	---------------------------------	---------------------------------	---

- Для проверки выставленного к настоящему моменту курса можно нажать на клавишу , а затем на клавишу (RATE).

Налоговые вычисления

- Задание ставки налога**

Пример. ставка налога 5 %

 (SET) (пока не появится индикация «SET»)	 (TAX RATE) 5* (SET)	 TAX	 %	 5.
--	---	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

- Заданную ставку можно проверить нажатием на клавишу , а затем на клавишу (TAX RATE).

* Если курс (ставка) 1 и выше, можно ввести до 6 цифр. Если курс (ставка) ниже 1, можно ввести до 12 цифр, включая 0 в качестве целого и начальные ноли (но только 6 значащих цифр, считая слева с первой цифры, отличной от ноля).

Примеры: 0,123456, 0,0123456, 0,00000012345

Технические характеристики

Питание система двойного питания калькулятора с солнечным элементом и одной батареей LR44 кнопочного типа

Срок службы батареи примерно 3 года (при условии работы 1 час в день)

Рабочая температура 0 – 40°С

Размеры (т) × (ш) × (д), примерная масса (с батареей)
DF-120TERII: 32,6×126,5×179,5 mm, 180 г
DH-12TER: 28,5×151×159 mm, 180 г

Magyar

• Minden felhasználói dokumentációt tartson kéznél későbbi útmutatásért.

Fontos tudnivalók

- Ne ütögesse és ne ejtse le a számológépet.
- Soha ne szedje szét a számológépet.
- A számológép felületének tisztítását puha, száraz ronggyal végezze.
- A használati útmutató tartalma minden előzetes értesítés nélkül változhat.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. nem vállal felelősséget e termék használatából származó veszteségéért illetve harmadik fél követeléséért.

Energiaellátás

Kétutas energiarendszer biztosítja az energiát akár teljes sötétségben is.

- Az elemcserét mindig bízza jogosult kereskedőre.
- Az új készülékben levő elem a szállítás és raktározás ideje alatt kissé gyengül, emiatt lehet, hogy normál élettartamánál hamarabb cserére szorul.

Automatikus kikapcsolás

Automatikus kikapcsolás: Körülbelül 6 perccel az utolsó gombnyomás után

Euró valuta átváltása

- Az átváltási árfolyam beállítása**

Példa: Átváltási árfolyam helyi valutához való beállítása 1 euró = 1,95583 DM (német márka) esetére.

 (SET) (Amíg SET meg nem jelenik.)	 (RATE) 1.95583* (SET)	 Euro	 RATE	 1.95583
---	---	---------------------------------	---------------------------------	---

- Ellenőrizheti az éppen hozzárendelt árfolyamot az , majd a (RATE) gomb megnyomásával.

Adószámítások

- Az adókulcs beállítása**

Példa: Adókulcs = 5%

 (SET) (Amíg SET meg nem jelenik.)	 (TAX RATE) 5* (SET)	 TAX	 %	 5.
---	---	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

- Ellenőrizheti az éppen beállított adókulcsot az , majd a (TAX RATE) gomb megnyomásával.

* 1 vagy nagyobb árfolyamoknál és adókulcsoknál legfeljebb hat számjegyet adhat meg. 1-nél kisebb árfolyamoknál és adókulcsoknál legfeljebb 12 számjegyet adhat meg, beleértve az egész számjegyhez való 0-t és a vezető nullákat (csak hat értékes jeggyel, bairól számítva és az első nem nulla számjeggyel kezdve adható meg).

Példák: 0,123456, 0,0123456, 0,00000012345

Műszaki adatok

Energiaellátás: Kétutas energia rendszer, napelem és egy LR44 típusú gombelem

Elem élettartama: Kb. 3 év (napl 1 óra használat mellett)

Működési hőmérséklet: 0°C-tól 40°C-ig

Méretek (M) × (Sz) × (H) / Körülbelüli súly (elemmel együtt)
DF-120TERII: 32,6×126,5×179,5 mm / 180 g
DH-12TER: 28,5×151×159 mm / 180 g

Česky

• Ponechte si veškerou uživatelskou dokumentaci při ruce pro budoucí použití.

Důležitá upozornění

- Dbejte na to, aby Vám kalkulátor nespadl a nevystavujte jej velkým nárazům.
- Nikdy kalkulátor nerozbírejte.
- Přístroj čistěte měkkým suchým hadříkem.
- Obsah tohoto návodu k použití podléhá změnám bez upozornění.
- Baterie dodávaná s tímto přístrojem se pomalu vybíjí během převozu a uskladnění. Z tohoto důvodu je možné, že bude třeba baterii vyměnit dříve, než je její běžná životnost.

Napájení

Dvoucestný systém napájení poskytuje zdroj energie i za úplné tmy.

- Vždy ponechte výměnu baterie na autorizovaném servisu.
- Baterie dodávaná s tímto přístrojem se pomalu vybíjí během převozu a uskladnění. Z tohoto důvodu je možné, že bude třeba baterii vyměnit dříve, než je její běžná životnost.

Funcke automatického vypnutí

Automatické vypnutí: Přibližně šest minut od posledního stisknutí klávesy

Převod měny Euro

- Nastavení kurzu**

Příklad: Nastavení kurzu vaší místní měny jako 1 Euro = 1,95583 DM (Německá marka).

 (SET) (Až se objeví SET.)	 (RATE) 1.95583* (SET)	 Euro	 RATE	 1.95583
---	---	---------------------------------	---------------------------------	---

- Nastavený kurz lze zkontrolovat stisknutím a poté (RATE).

Daňové výpočty

- Nastavení výše daně**

Příklad: výše daně = 5%

 (SET) (Až se objeví SET.)	 (TAX RATE) 5* (SET)	 TAX	 %	 5.
---	---	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

- Právě nastavenou výši daně lze zkontrolovat stisknutím a poté (TAX RATE).

* Pro výši daně a kurzu s hodnotou 1 a vyšší lze vložit až šest míst. Pro výši daně a kurzy menší než 1 lze vložit až 12 míst včetně 0 na intergoverním místě (před desetinnou čárkou) a nuly na čele za desetinnou čárkou (lze specifikovat pouze šest platných míst počítáno zleva a započato na prvním nenulovém místě).

Příklady: 0,123456, 0,0123456, 0,00000012345

Technické údaje

Napájení: dvoucestný systém napájení se solárními články (fotočlánky) a jednou knoflíkovou baterií LR44

Životnost baterie: přibližně 3 roky (1 hodina provozu denně)

Provozní teplota: 0°C až 40°C

Rozměry (V) × (Š) × (D) / Přibližná hmotnost (včetně baterie)
DF-120TERII: 32,6×126,5×179,5 mm / 180 g
DH-12TER: 28,5×151×159 mm / 180 g

Polski

• Upewnij się, czy posiadasz całą dokumentację użytkownika, w celu otrzymania niezbędnych informacji.

Ważne środki ostrożności

- Unikaj opuszczania kalkulatora oraz narażania go na silne uderzenia.
- Nigdy nie próbój rozbierać kalkulatora.
- Do czyszczenia jednostki używaj suchej i miękkiej szmatki.
- Zawartość tej Instrukcji Obsługi może ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Firma CASIO COMPUTER CO. LTD., nie odpowiada za żadne straty i roszczenia przez osoby trzecie, które mogą wynikać podczas użytkowania artykułu.

Zasilanie

Dwuźródłowy system zasilania dostarcza mocy nawet w zupełnych ciemnościach.

- Zawsze pozostaw wymianę baterii uprawnionemu sprzedawcy.
- Załączona wraz z jednostką bateria podczas przewozu i magazynowania nieznacznie się wyczerpuje. Dlatego też, może zaistnieć potrzeba wymiany jej na nową, wcześniej niż przewiduje normalny okres użytkowania baterii.

Funkcja automatycznego wyłączenia zasilania

Automatyczne wyłączenie zasilania: W przybliżeniu 6 minut po ostatniej operacji klawisza

Konwersja Waluty Euro

- Aby nastawić kursy konwersji**

Przykład: Aby nastawić kurs konwersji dla Twojej waluty lokalnej jako 1 euro = 1,95583 DM (márki niemieckie).

 (SET) (Aż do ukazania się "SET".)	 (RATE) 1.95583* (SET)	 Euro	 RATE	 1.95583
---	---	---------------------------------	---------------------------------	---

- Możesz sprawdzić obecnie nastawiony kurs, naciskając , a następnie (RATE).

Obliczanie podatków

- Aby nastawić stopę podatkową**

Przykład: Stopa podatkowa = 5%

 (SET) (Aż do ukazania się "SET".)	 (TAX RATE) 5* (SET)	 TAX	 %	 5.
---	---	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

- Możesz sprawdzić obecnie wyszczególnioną stopę podatkową, naciskając , a następnie (TAX RATE).

* Dla kursów (stawek) z 1 lub większych, możesz wprowadzać do 6 cyfr. Dla kursów (stawek) mniejszych niż 1, możesz wprowadzać do 12 cyfr, włącznie z 0 dla liczb całkowitych i pierwszych zer (niemieji jednak może być wyszczególnione jedynie sześć cyfr znaczących, liczonych od lewej strony i rozpoczynających się od cyfry, która nie jest zerem).

Przykłady: 0,123456, 0,0123456, 0,00000012345

Dane techniczne

Zasilanie: System podwójnego zasilania z ogniwem słonecznym oraz jedną baterią typu LR44

Żywotność baterii: Około 3 lat (1 godzina pracy dziennie)

Temperatura pracy: 0°C do 40°C

Wymiary (wys.) × (szer.) × (gt.) / Waga przybliżona (włącznie z baterią)
DF-120TERII: 32,6×126,5×179,5 mm / 180 g
DH-12TER: 28,5×151×159 mm / 180 g

 (SET) (Aż do ukazania się "SET".)	 (TAX RATE) 5* (SET)	 TAX	 %	 5.
---	---	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

 (SET) (Amiǳ SET meg nem jelenik.)	 (RATE) 1.95583* (SET)	 Euro	 RATE	 1.95583
---	---	---------------------------------	---------------------------------	---

- Ellenőrizheti az éppen hozzárendelt árfolyamot az , majd a (RATE) gomb megnyomásával.

 (SET) (Amiǳ SET meg nem jelenik.)	 (TAX RATE) 5* (SET)	 TAX	 %	 5.
---	---	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

- Ellenőrizheti az éppen beállított adókulcsot az , majd a (TAX RATE) gomb megnyomásával.

* 1 vagy nagyobb árfolyamoknál és adókulcsoknál legfeljebb hat számjegyet adhat meg. 1-nél kisebb árfolyamoknál és adókulcsoknál legfeljebb 12 számjegyet adhat meg, beleértve az egész számjegyhez való 0-t és a vezető nullákat (csak hat értékes jeggyel, bairól számítva és az első nem nulla számjeggyel kezdve adható meg).

Példák: 0,123456, 0,0123456, 0,00000012345

 (SET) (Até que SET apareça.)	 (RATE) 1.95583* (SET)	 Euro	 RATE	 1.95583
--	---	---------------------------------	---------------------------------	---

- Você pode verificar a taxa definida atualmente pressionando e, em seguida, (RATE).

 (SET) (Até que SET apareça.)	 (TAX RATE) 5* (SET)	 TAX	 %	 5.
--	---	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

 (SET) (Até que SET apareça.)	 (TAX RATE) 5* (SET)	 TAX	 %	 5.
--	---	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

 (SET) (Até que SET apareça.)	 (TAX RATE) 5* (SET)	 TAX	 %	 5.
--	---	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

 (SET) (Até que SET apareça.)	 (TAX RATE) 5* (SET)	 TAX	 %	 5.
--	---	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

 (SET) (Até que SET apareça.)	 (TAX RATE) 5* (SET)	 TAX	 %	 5.
--	---	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

 (SET) (Até que SET apareça.)	 (TAX RATE) 5* (SET)	 TAX	 %	 5.
--	---	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

• Você pode verificar a taxa definida atualmente pressionando e, em seguida, (TAX RATE).

 (SET) (Até que SET apareça.)	 (TAX RATE) 5* (SET)	 TAX	 %	 5.
--	---	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>