



LaCie Bobourg USB Speakers

Design by Neil Poulton



Quick Install Guide

Download from www.somanuals.com. All Manuals Search And Download.

Box Content


- LaCie USB Speakers
- Quick Install Guide

Protect your investment - register for free technical support: www.lacie.com/register

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

Main Speaker

Secondary Speaker



Bottom View

1. Secondary Speaker Port
2. Power Light

3. Built-in USB Cable
4. Secondary Speaker Cable

Setup Steps

Windows and Mac Users:

1. Plug the secondary speaker cable into the main speaker.
2. Connect the speakers to your computer with the USB cable.

Note: If you do not hear sound after connecting the LaCie Bobourg USB Speakers, you may need to select the speakers manually as your audio output device.

Windows Users: Control Panel>Sound>Playback>USB Audio Device

Mac Users: System Preferences>Sound>Output>USB Audio Device

Volume Control

Your LaCie Bobourg USB Speakers feature convenient volume control buttons on the main speaker. Lightly touch the left button to lower the volume or the right button to raise the volume.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Manufacturer's Declaration for CE Certification
We, LaCie, solemnly declare that this product conforms to the following European standards: Class B EN60950, EN55022, EN55024
With reference to the following conditions: 73/23/EEC Low Voltage Directive; 89/336/EEC EMC Directive



Procédure d'installation

Utilisateurs Windows et Mac :

1. Branchez le câble du haut-parleur secondaire sur le haut-parleur principal.
2. Branchez les haut-parleurs sur votre ordinateur à l'aide du câble USB.

Remarque : si vous n'entendez aucun son après avoir branché les haut-parleurs LaCie Bobourg USB, vous pouvez être amené à sélectionner manuellement les haut-parleurs comme périphérique de sortie audio.

Utilisateurs Windows : Panneau de configuration>Son>Lecture>Périphérique audio USB

Utilisateurs Mac : Préférences système>Son>Sortie>Périphérique audio USB

Réglage du volume

Vos haut-parleurs LaCie Bobourg USB sont équipés de boutons de réglage du volume pratiques au niveau du haut-parleur principal. Il vous suffit d'effleurer le bouton de gauche pour réduire le volume ou le bouton de droite pour l'augmenter.

Procedure di installazione

Utenti Windows e Mac:

1. Inserire il cavo dell'altoparlante secondario nell'altoparlante principale.
2. Collegare gli altoparlanti al computer mediante il cavo USB.

Nota: se dopo il collegamento degli altoparlanti LaCie Bobourg USB non si sente alcun suono, potrebbe essere necessario selezionare gli altoparlanti manualmente come dispositivo di output per l'audio.

Utenti Windows: Pannello di controllo>Suoni>Audio>Riproduzione>Dispositivo audio USB

Utenti Mac: Preferenze di sistema>Suono>Uscita>USB Audio Device

Controllo del volume

Gli altoparlanti LaCie Bobourg USB dispongono di comodi pulsanti di controllo del volume sull'altoparlante principale. Toccare leggermente il pulsante sinistro per abbassare il volume o il pulsante destro per alzare il volume.

DE **Einrichtung Schritt für Schritt**

Windows und Mac:

1. Schließen Sie das zweite Lautsprecherkabel an den Hauptlautsprecher an.
2. Schließen Sie die Lautsprecher mit dem USB-Kabel an den Computer an.

Hinweis: Wenn Sie nach dem Abschließen der LaCie Bobourg USB-Lautsprecher keinen Ton hören, müssen Sie die Lautsprecher gegebenenfalls manuell als Audio-Ausgabegerät auswählen.

Windows-Benutzer: Systemsteuerung > Sounds und Audiogeräte > Soundwiedergabe > USB-Audiogerät

Mac-Benutzer: System Preferences (Systemvoreinstellungen) > Sound (Audio) > Output (Ausgabe) > USB Audio Device (USB-Audiogerät)

Lautstärkeregler

Ihre LaCie Bobourg USB-Lautsprecher verfügen über bequeme Tasten zur Lautstärkeregelung am Hauptlautsprecher. Berühren Sie die linke Taste leicht, um die Lautstärke zu erhöhen, bzw. die rechte Taste, um die Lautstärke zu senken.

Pasos de configuración

Usuarios de Windows y Mac:

1. Enchufe el cable del altavoz secundario al altavoz principal.
2. Conecte los altavoces al ordenador con el cable USB.

Nota: si no oye ningún sonido tras conectar los LaCie Bobourg USB Speakers, puede que necesite seleccionar los altavoces manualmente como el dispositivo de salida de audio.

Usuarios de Windows: Panel de control>Sonidos>Reproducción>Dispositivo de audio USB

Usuarios de Mac: Preferencias del sistema>Sonido>Salida>Dispositivo de audio USB

Control de volumen

Sus LaCie Bobourg USB Speakers incluyen unos cómodos botones de control de volumen en el altavoz principal. Toque ligeramente el botón izquierdo para bajar el volumen o el botón derecho para subir el volumen.

Installatiestappen

Windows- en Mac-gebruikers:

1. Sluit de secundaire luidsprekerkabel aan op de hoofdluidspreker.
2. Sluit de luidsprekers met behulp van de USB-kabel aan op uw computer.

Opmerking: als u geen geluid hoort na de aansluiting van de LaCie BoBourg USB Speakers, moet u de luidsprekers mogelijk handmatig selecteren als uw apparaat voor geluidsuitvoer.

Windows-gebruikers: Configuratiescherm>Geluid>Afspelen>USB-audioapparaat

Mac-gebruikers: Systeemvoorkeuren>Geluid>Uitvoer>USB-audioapparaat

Volumeregeling

Uw LaCie BoBourg USB Speakers beschikken over handige regelknoppen voor het volume op de hoofdluidspreker. Raak de linkse knop enigszins aan om het volume te verlagen of de rechtse knop om het volume te verhogen.

Procedimento de instalação

Utilizadores de Windows e Mac:

1. Ligue o cabo da coluna secundária à coluna principal.
2. Ligue as colunas ao computador utilizando o cabo USB.

Nota: Se não ouvir qualquer som depois de ligar as colunas LaCie Bobourg USB Speakers, poderá ter de seleccionar manualmente as colunas como dispositivo de saída áudio.

Utilizadores do Windows: Control Panel (Painel de controlo)>Sound (Som)>Playback (Reprodução)>USB Audio Device (Dispositivo de áudio USB)

Utilizadores do Mac: System Preferences>Sound>Output>USB Audio Device

Controlo do volume

As suas colunas LaCie Bobourg USB Speakers incluem botões de controlo do volume na coluna principal para sua conveniência. Toque ligeiramente no botão esquerdo para diminuir o volume ou no botão direito para aumentar o volume.

Installationsanvisningar

Windows- och Mac-användare:

1. Anslut den sekundära högtalarkabeln till huvudhögtalaren.
2. Anslut högtalarna till datorn med USB-kabeln.

Obs! Om inget ljud hörs efter att ha anslutit LaCie Bobourg USB-högtalare, kanske du måste välja högtalarna som enhet för ljudutsignal manuellt.

Windows-användare: Kontrollpanelen>Ljud och ljudenheter>Ljudenheter>USB-ljudenhet

Macintosh-användare: Systeminställningar>Ljud>Utdata>USB-ljudenhet

Volym

Dina LaCie Bobourg USB-högtalare har bekvämt tillgängliga knappar på huvudhögtalaren för att ändra volymen. Vidrör lätt den vänstra knappen för att sänka volymen, eller den högra knappen för att öka volymen.



Installationstrin

Windows- og Mac-brugere:

1. Slut det sekundære højtalerkabel til hovedhøjtaleren.
2. Slut højtalerne til computeren ved hjælp af USB-kablet.

Bemærk: Hvis du ikke kan høre nogen lyd efter at have tilsluttet LaCie Bobourg USB-højtalerne, skal du muligvis vælge højtalerne manuelt som lydudgangsenhed.

Windows-brugere: Kontrolpanel>Lyd>Afspilning>USB-lydenhed

Mac-brugere: Systemindstillinger>Lyd>Output>USBlydenhed

Lydstyrke

LaCie Bobourg USB-højtalere har praktiske lydstyrketaster på hovedhøjtaleren. Tryk let på den venstre tast for at dæmpe lydstyrken eller den højre tast for at hæve lydstyrken.

Asennusvaiheet

Windows ja Mac:

1. Kytke toissijaisen kaiuttimen kaapeli pääkaiuttimeen.
2. Kytke kaiuttimet tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Huomautus: jos et kuule mitään ääntä, kun olet yhdistänyt LaCie Bobourg -USB-kaiuttimet, sinun on ehkä valittava kaiuttimet manuaalisesti äänentoistolaitteeksesi.

Windows: Ohjauspaneeli > Äänet > Toisto > USB-äänilaite

Mac: Järjestelmän ominaisuudet > Ääni > Kaiuttimen > USB-äänilaite

Äänenvoimakkuuden säätö

LaCie Bobourg -USB-kaiuttimien pääkaiuttimessa on helppokäyttöiset äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet. Kosketa kevyesti vasenta painiketta, kun haluat laskea äänenvoimakkuutta, tai oikeaa painiketta, kun haluat lisätä äänenvoimakkuutta.

Etapy konfiguracji

Użytkownicy systemów Windows i Macintosh:

1. Podłącz kabel głośnika dodatkowego do głośnika głównego.
2. Podłącz głośniki do komputera za pomocą kabla USB.

Uwaga: Jeśli głośniki LaCie Bobourg USB Speakers zostały podłączone, ale nie słycać żadnych dźwięków, może być konieczne ręczne wybranie głośników jako dźwiękowego urządzenia wyjściowego.

Użytkownicy systemu Windows: Panel sterowania>Dźwięk>Odtwarzanie>
Urządzenie audio USB

Użytkownicy systemu Macintosh: System Preferences>Sound>Output>USB Audio Device

Regulacja głośności

Na głośniku głównym LaCie Bobourg USB znajdują się wygodne przyciski regulacji głośności. Lekkie dotknięcie lewego przycisku powoduje zmniejszenie głośności, a lekkie dotknięcie prawego przycisku — zwiększenie głośności.

Порядок подключения

Для пользователей систем Windows и Mac OS:

1. Подключите кабель второго динамика к основному динамику.
2. Подключите динамики к компьютеру с помощью USB-кабеля.

Примечание. Если после подключения динамиков LaCie Bobourg USB Speakers отсутствует звук при воспроизведении, возможно, динамики необходимо выбрать вручную в качестве устройства вывода.

Пользователям Windows: откройте панель управления и выберите элемент «Звуки и аудиоустройства», затем в области «Воспроизведение звука» выберите параметр «Аудиоустройство USB».

Пользователям компьютеров Mac: в настройках системы выберите последовательно «Звук», «Вывод» и «Аудиоустройство USB».

Регулировка громкости

На главном динамике системы LaCie Bobourg USB Speakers расположены удобные кнопки регулировки громкости. Чтобы уменьшить громкость, слегка нажмите левую кнопку, а чтобы увеличить — правую.

Βήματα εγκατάστασης

Χρήστες Windows και Mac:

1. Συνδέστε το καλώδιο του δευτερεύοντος ηχείου στο κύριο ηχείο.
2. Συνδέστε τα ηχεία στον υπολογιστή με το καλώδιο USB.

Σημείωση: Εάν δεν παράγεται ήχος αφού συνδέσετε τα ηχεία LaCie Bobourg USB Speakers, μπορεί να χρειάζεται να επιλέξετε τα ηχεία χειροκίνητα, ως τη συσκευή εξόδου ήχου.

Χρήστες Windows: Control Panel>Sound>Playback>USB Audio Device

Χρήστες Mac: System Preferences>Sound>Output>USB Audio Device

Ρύθμιση της έντασης

Τα ηχεία LaCie Bobourg USB Speakers διαθέτουν βολικά κουμπιά ρύθμισης της έντασης στο κύριο ηχείο. Αγγίξτε απαλά το αριστερό κουμπί για να χαμηλώσετε την ένταση ή το δεξί κουμπί για να αυξήσετε την ένταση.

ZH 安装步骤

Windows 和 Mac 用户:

1. 将副喇叭电缆插入主喇叭。
2. 使用 USB 电缆将喇叭与计算机相连。

注意: 如果连接 LaCie Bobourg USB Speakers 后听不到任何声音, 则可能需要手动选择喇叭作为音频输出设备。

Windows 用户: 控制面板>声音>播放>USB 音频设备

Mac 用户: 系统预置>声音>输出>USB 音频设备

音量控制

LaCie Bobourg USB Speakers 的主喇叭上有便捷的音量控制按钮。轻按左侧按钮调低音量或轻按右侧按钮调高音量。

Kurulum Adımları

Windows ve Mac Kullanıcıları:

1. İkincil hoparlör kablosunu ana hoparlöre bağlayın.
2. Hoparlörleri USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Not: LaCie Bobourg USB Hoparlörleri bağlandıktan sonra ses gelmezse, hoparlörleri ses çıkış aygıtınız olarak manüel biçimde seçmeniz gerekebilir.

Windows Kullanıcıları: Denetim Masası>Ses>Ses Çalma İşlemi>USB Ses Aygıtı

Mac Kullanıcıları: Sistem Tercihleri>Ses>Çıkış>USB Ses Aygıtı

Ses Ayarı

LaCie Bobourg USB Hoparlörleri ana hoparlörde kullanışlı ses ayarı düğmelerine sahiptir. Ses seviyesini azaltmak için soldaki düğmeye ve artırmak için sağdaki düğmeye hafifçe dokununuz.

مستخدمو **Mac و Windows**:

1. صل كابل مكبر الصوت الثانوي في مكبر الصوت الرئيسي.
2. قم بتوصيل مكبرات الصوت بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB.

ملاحظة: إذا لم تسمع صوتاً بعد توصيل مكبرات صوت LaCie Bobourg USB Speakers، فقد تحتاج إلى تحديد مكبرات الصوت يدوياً كجهاز خرج الصوت.

مستخدمو WINDOWS: Control Panel (لوحة التحكم) <Sound (جهاز الصوت) <Playback (تشغيل) <USB Audio Device (جهاز الصوت USB)

مستخدمو Mac: System Preferences (تفضيلات النظام) <Sound (جهاز الصوت) <Output (الخرج) <USB Audio Device (جهاز الصوت USB)

التحكم في مستوى الصوت

تمتاز مكبرات الصوت LaCie Bobourg USB Speakers بأزرار ملائمة للتحكم في مستوى الصوت في مكبر الصوت الرئيسي، المس الزر الأيسر برفق لخفض مستوى الصوت أو المس الزر الأيمن لرفع مستوى الصوت.

Contact Us

LaCie Asia

25/F Winsan Tower
98 Thomson Road
Wanchai, Hong-Kong, China
info.asia@lacie.com

LaCie Australia

458 Gardeners Road
Alexandria, NSW 2015
info.au@lacie.com

LaCie Benelux

Vorstlaan / 165 Bld du Souverain
B-1160 Brussels, Belgium
info.benelux@lacie.com

LaCie Canada

235 Dufferin St.
Toronto, Ontario M6K 1Z5
info.ca@lacie.com

LaCie France

17, rue Ampère
91349 Massy Cedex
info.fr@lacie.com

LaCie Germany

Am Kesselhaus 5
D-79576 Weil Am Rhein
info.de@lacie.com

LaCie Italy

Milano Business Park
Edificio B1
Via dei Missaglia 97
20142 Milano
info.it@lacie.com

Elecom – Japan

<http://www.lacie.jp/support/>

LaCie Nordic

(Sweden, Denmark, Norway, Finland)
Sveavägen 90, 5tr
113 59 Stockholm, Sweden
info.nordic@lacie.com

LaCie Spain

C/ Núñez Morgado, 3, 5º pl.
28036 Madrid
info.es@lacie.com

LaCie Switzerland

Davidsbodenstrasse 15A
4004 Basel
info.ch@lacie.com

LaCie United Kingdom and Ireland

LaCie Ltd, Power Road Studios
114 Power Road
Chiswick, London, UK W4 5PY
UK: info.uk@lacie.com
Ireland: info.ie@lacie.com

LaCie USA

22985 NW Evergreen Pkwy
Hillsboro, OR 97124
sales@lacie.com

LaCie Worldwide Export

17, rue Ampère
91349 Massy Cedex, France
sales.intl@lacie.com
support.intl@lacie.com

Visit www.lacie.com for more information on LaCie products.

Copyright © 2010, LaCie 714726 100707



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>